



720P AHD 32CH 混合式數位錄影主機



1.功能特性

- 單機性大機種整合機
- 支援雲端服務，實現各種網路穿透
- H.264 壓縮格式，支援雙碼流，支援網路頻寬自動調整
- 支援多頻道同步回放
- 支援即時與回放數位放大功能
- 支援自動維護，主機重新啟動
- 支援 HDMI,VGA 輸出
- 支援 16 入聲音輸入，支援語音對講
- 支援計畫錄影，事件觸發錄影
- 支援 8 顆 SATAIII 硬碟，最大共 32TB
- 支援 IE、Firefox、Chrome 瀏覽器
- 支援手機監控 (iPhone/Windows Mobile/BlackBerry/Symbian/Android)
- 支援按文件備份、按時間備份
- DVR/ AHD-M/ NVR, 3 in 1 多功能機型
- 內建多國語言

2.技術規格

型號		DVR-7132HD
系統	主晶片	高效能嵌入式晶片
	操作系統	嵌入式 Linux 系統
	系統資源	同時多路即時錄影、即時重播、多人網路操作、USB 備份
UI 介面	操作	16 位元真彩色圖形化功能表操作介面，支援滑鼠操作
	畫面顯示	1/4/9/16/32 分割畫面
影像	影像張數	PAL : 1~25 fps , NTSC : 1~30 fps
	影像編碼	H.264 Main High Profile
	回放畫質	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF
	錄影效能	720P 32CH/480fps
	回放效能	720P 8CH/120fps
	類比/網路雙輸入	1. 32*AHD-M/24*AHD-M/16*AHD-M 2. 4*AHD-M+4*720P 3. 8*720P+1*1080P 4. 4*1080P
	位移偵測	每畫面可設置 192 (16*12) 個檢測區域；可設置多級靈敏度
聲音	音頻編碼	G.711A
	雙向對講	支援

錄影/回放	錄影模式	手動、警報、位移偵測、定時
	主機回放	任意頻道同時回放，每個頻道可單獨回放不同時間資料
	錄影查詢	時間、日誌、頻道、事件
儲存/備份	錄影儲存	主機硬碟、網路
	錄影備份	網路備份、USB 設備
硬體介面	影像輸入	32x BNC (1.0Vp~p / 75Ω)
	影像輸出	1xVGA，1xHDMI
	聲音輸入	16xRCA
	聲音輸出	1xRCA
	網路端口	1*RJ45 10M/100M/1000M 自適應乙太網路
	PTZ 端口	1*RS485 輸入 / 1*RS232
	語音對講輸入	1x 聲音輸入
	USB	2xUSB 2.0
	硬碟介面	8 個 SATA 介面 (每個最大支援 4T HDD)
	警報輸入 / 輸出	16 x 輸入 / 4 x 輸出
其他	電源	DVR 專用 ATX 電源
	工作溫度	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
	尺寸	443mm (長) × 428mm (寬) × 92mm (高)